



Woman's

RhIG Instructions Following an Obstetrical Event

Instrucciones para la administración de RhIG después de un evento obstétrico

Se le extrajo sangre para hacer pruebas antes de que reciba una inyección de inmunoglobulina anti-D (RH Immune Globulin, RhIG).

Siga estas pautas:

1. Debe volver para que le apliquen la inyección en los próximos 7 días. Si ha tenido un evento obstétrico (como un accidente automovilístico, una caída, sangrado o manchado, amniocentesis, entre otros), debe regresar en el plazo de las siguientes 72 horas (3 días).
2. Le pedimos que llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) el siguiente día hábil a la extracción de sangre. Llame al 225-924-8550 para programar una cita para la inyección. (Tenga en cuenta que puede estar aquí al menos una hora).
3. Los horarios para las inyecciones son de lunes a jueves de 8:15 a. m. a 3:30 p. m., y los viernes de 8:15 a. m. a 12:00 p. m. ÚNICAMENTE (excepto los días feriados).
4. Usted se registrará y recibirá la inyección en la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) ubicada en la Suite 513 del Physician Office Building.
5. Después de recibir la inyección, se le pedirá que se quede en la sala de espera durante entre 20 y 30 minutos para observación.

Si tiene preguntas o preocupaciones, llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) de Woman's Hospital al 225-924-8550.

LA INYECCIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA EL:

WH 7020-3771 (11/19)



Woman's

RhIG Instructions Following an Obstetrical Event

Instrucciones para la administración de RhIG después de un evento obstétrico

Se le extrajo sangre para hacer pruebas antes de que reciba una inyección de inmunoglobulina anti-D (RH Immune Globulin, RhIG).

Siga estas pautas:

1. Debe volver para que le apliquen la inyección en los próximos 7 días. Si ha tenido un evento obstétrico (como un accidente automovilístico, una caída, sangrado o manchado, amniocentesis, entre otros), debe regresar en el plazo de las siguientes 72 horas (3 días).
2. Le pedimos que llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) el siguiente día hábil a la extracción de sangre. Llame al 225-924-8550 para programar una cita para la inyección. (Tenga en cuenta que puede estar aquí al menos una hora).
3. Los horarios para las inyecciones son de lunes a jueves de 8:15 a. m. a 3:30 p. m., y los viernes de 8:15 a. m. a 12:00 p. m. ÚNICAMENTE (excepto los días feriados).
4. Usted se registrará y recibirá la inyección en la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) ubicada en la Suite 513 del Physician Office Building.
5. Después de recibir la inyección, se le pedirá que se quede en la sala de espera durante entre 20 y 30 minutos para observación.

Si tiene preguntas o preocupaciones, llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) de Woman's Hospital al 225-924-8550.

LA INYECCIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA EL:

WH 7020-3771 (11/19)



Woman's

RhIG Instructions Following an Obstetrical Event

Instrucciones para la administración de RhIG después de un evento obstétrico

Se le extrajo sangre para hacer pruebas antes de que reciba una inyección de inmunoglobulina anti-D (RH Immune Globulin, RhIG).

Siga estas pautas:

1. Debe volver para que le apliquen la inyección en los próximos 7 días. Si ha tenido un evento obstétrico (como un accidente automovilístico, una caída, sangrado o manchado, amniocentesis, entre otros), debe regresar en el plazo de las siguientes 72 horas (3 días).
2. Le pedimos que llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) el siguiente día hábil a la extracción de sangre. Llame al 225-924-8550 para programar una cita para la inyección. (Tenga en cuenta que puede estar aquí al menos una hora).
3. Los horarios para las inyecciones son de lunes a jueves de 8:15 a. m. a 3:30 p. m., y los viernes de 8:15 a. m. a 12:00 p. m. ÚNICAMENTE (excepto los días feriados).
4. Usted se registrará y recibirá la inyección en la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) ubicada en la Suite 513 del Physician Office Building.
5. Después de recibir la inyección, se le pedirá que se quede en la sala de espera durante entre 20 y 30 minutos para observación.

Si tiene preguntas o preocupaciones, llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) de Woman's Hospital al 225-924-8550.

LA INYECCIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA EL:

WH 7020-3771 (11/19)



Woman's

RhIG Instructions Following an Obstetrical Event

Instrucciones para la administración de RhIG después de un evento obstétrico

Se le extrajo sangre para hacer pruebas antes de que reciba una inyección de inmunoglobulina anti-D (RH Immune Globulin, RhIG).

Siga estas pautas:

1. Debe volver para que le apliquen la inyección en los próximos 7 días. Si ha tenido un evento obstétrico (como un accidente automovilístico, una caída, sangrado o manchado, amniocentesis, entre otros), debe regresar en el plazo de las siguientes 72 horas (3 días).
2. Le pedimos que llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) el siguiente día hábil a la extracción de sangre. Llame al 225-924-8550 para programar una cita para la inyección. (Tenga en cuenta que puede estar aquí al menos una hora).
3. Los horarios para las inyecciones son de lunes a jueves de 8:15 a. m. a 3:30 p. m., y los viernes de 8:15 a. m. a 12:00 p. m. ÚNICAMENTE (excepto los días feriados).
4. Usted se registrará y recibirá la inyección en la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) ubicada en la Suite 513 del Physician Office Building.
5. Después de recibir la inyección, se le pedirá que se quede en la sala de espera durante entre 20 y 30 minutos para observación.

Si tiene preguntas o preocupaciones, llame a la clínica de atención ambulatoria (Outpatient Clinic) de Woman's Hospital al 225-924-8550.

LA INYECCIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA EL:

WH 7020-3771 (11/19)