## SALVE SU VIDA:

## Busque atención médica para estas señales de advertencia después del parto

La mayoría de las mujeres que dan a luz se recuperan sin problemas. Pero cualquier mujer puede tener complicaciones después del nacimiento de un bebé. Aprender a reconocer estas señales de advertencia después del parto y saber qué hacer puede salvar su vida.

SEÑALES DE ADVERTEN-CIA DESPUÉS DEL PARTO

## Llame al 911 si tiene:

- □ Dolor en el pecho
- ☐ Respiración obstruida o dificultad para respirar
- □ Convulsiones
- Pensamientos de dañarse a usted misma o a su bebé

## Llame a su proveedor de salud

si tiene:

(Si no puede comunicarse con su proveedor de salud, llame al 911 o vaya a una sala de emergencias)

> Confíe en sus instintos

SIEMPRE busque atención médica si no se siente bien o tiene preguntas o preocupaciones.  Sangrado que empapa una compresa higiénica en una hora, o coágulos de sangre del tamaño de un huevo o más grandes

- ☐ Incisión que no se cura
- ☐ Enrojecimiento o hinchazón en su pierna que es dolorosa o se encuentra caliente al tacto
- ☐ Temperatura de 100.4 °F o más
- Dolor de cabeza que no mejora incluso después de tomar medicamentos o dolor de cabeza intenso con cambios en la visión

Dígale al 911 o a su proveedor de salud:

"Tuve ui	n bebé el	V
		(Fecha)
tengo		"
W 7/15	(Señales de advertencia específicas)	

Estas señales de advertencia después del parto pueden poner en riesgo su vida si no recibe atención médica de foma rápida porque:

- El dolor en el pecho, la obstrucción de la respiración y la dificultad para respirar (problemas para recuperar el aliento) pueden significar que tiene un coágulo de sangre en un pulmón o un problema cardíaco
- Las convulsiones pueden significar que tiene una afección llamada eclampsia
- Los pensamientos o deseos de dañarse a usted misma o a su bebé pueden significar que tiene depresión posparto
- Un sangrado (abundante) que empapa más de una compresa higiénica en una hora o si expulsa un coágulo del tamaño de un huevo o más grande puede significar que tiene una hemorragia obstétrica
- Una incisión que no se cura, un aumento en el enrojecimiento o pus en el sitio de la episiotomía o de la cesárea puede significar que tiene una infección
- El enrojecimiento, hinchazón, calor o dolor en el área de la pantorrilla de su pierna puede significar que tiene un coágulo de sangre
- Tener temperatura de 100.4 °F o más, sangre o secreciones con olor feo de su vagina puede significar que tiene una infección
- Un dolor de cabeza (muy intenso), cambios en la visión o dolor en el área superior derecha de su vientre puede significar que tiene presión arterial alta o preeclampsia después del parto

BUSQUE Mi proveedor de salud/clínica: \_\_\_\_\_\_\_
AYUDA Hospital más cercano: \_\_\_\_\_\_

Número de teléfono:



Este programa es apoyado por Merck & Co. a través de Merck for Mothers, una contribución de \$500 millones a lo largo de 10 años con el fin de crear un mundo donde ninguna madre muera durante el parto. Merck for Mothers es mejor conocido como MSD for Mothers afuera de Estados Unidos y Canada.

©2016 Association of Women's Health, Obstetric, and Neonatal Nurses. Todos los derechos reservados. Los pedidos de permiso para utilizar o reproducir deben dirigirse a permissions@awhonn.org.

16003